

HITEC

MĚŘICÍ TECHNOLOGIE



**Profilový projektor
HTP3020**

Vertikální stolní projektor HTP3015 / HTP3020

Univerzálně použitelný, kompaktní stolní projektor. Tento model se vyznačuje velkým měřícím stolem a dlouhými pojezdovými vzdálenostmi (až 200 x 100 mm). HTP3020 se používá tam, kde je potřeba rychle, bez námahy a přesně zkontrolovat a změřit zkušební vzorky.

- Stabilní design s kovovým rámem
- Průměr obrazovky 300 mm s digitálním zobrazením úhlu
- Souřadnicový měřicí stůl s rychlým a jemným nastavením v obou osách
- K dispozici s displejem DC3000 X/Y nebo měřícím počítačem Mx200
- Halogenové osvětlení
- Halogenové osvětlení dopadajícího světla přes zrcátko
- Možnost výběru čoček 10x, 20x a 50x

Displej DC3000

Výkonný a levný měřicí počítač pro rychlé a přesné zobrazení pozic X a Y.



- Velký 7segmentový displej
- Nuly možné nastavit na libovolné pozici
- Digitální zobrazení úhlu
- Lineární korekce chyb

Displej Mx200


Robustní a výkonný digitální displej s funkcemi měření, programování a hlášení.



- 7" dotykové uživatelské rozhraní s velkými gumovými tlačítky a intuitivním ovládáním
- Přehledné grafické rozhraní s informacemi o naměřených datech, tvaru prvku a tolerancích
- Lineární osy X a Y a také osa Q pro digitální zobrazení úhlu
- Měření geometrických prvků, jako je bod, čára, úhel, vzdálenost, poloměr a průměr
- Tvorba partprogramů, které uživatele vizuálně provázejí jednotlivými měřeními
- Tisk různých forem sestav nebo export do Excelu, textových souborů nebo SPC programů
- Snadné připojení k tiskárnám a sítím

TECHNICKÁ DATA	HTP3020
ROZSAH POSUVU XY	200 x 100 mm
VELIKOST SKLENĚNÉ DESKY	260 x 160 mm
VELIKOST STOLU	404 x 228 mm
PRŮMĚR OBRAZOVKY	300 mm
NOSNOST	10 kg
DOPADAJÍCÍ OSVĚTLENÍ	24V / 150W halogen
PRŮCHOZÍ OSVĚTLENÍ	24V / 150W halogen
ZOBRAZOVACÍ SYSTÉM	DC3000 (volitelně Mx200)
ROZLIŠENÍ DISPLEJE	0,001 mm
UKAZATEL ÚHLU	0-360°
ROZLIŠENÍ ÚHLU	1' / 0,01°
OBJEKTIVY	10x / 20x / 50x
PŘESNOST	4+L/50 (µm)
HMOTNOST	160 kg
ROZSAH DODÁVKY	Profilový projektor, X/Y displej, 10x čočka a 10x zrcadlo pro odražené světlo

OBJEKTIVY			
ROZŠÍŘENÍ	10x	20x	50x
OBRÁZKOVÉ POLE Ø	30 mm	15 mm	6 mm
PRACOVNÍ VZDÁLENOST	77 mm	44 mm	38 mm
MAX. VÝŠKA OBROBKU	90 mm	90 mm	90 mm



HTP3020 s měřícím stolem 200x100mm



HTP3020 s displejem Mx200