
### Bügelmessschraube

#### mit auswechselbaren Einsätzen

- DIN 863-3
- mit nicht drehender Spindel
- mit 7 Paar Einsätzen
- mit Friktionsratsche
- Einstellmaß ab Messbereich >25 mm
- inkl. Etui

#### Micrometer with interchangeable anvils

- DIN 863-3
- with non-rotating spindle
- with 7 pairs of tips
- with ratchet friction thimble
- measuring standard range >25 mm
- incl. box

















> mm <	<b>◆</b> mm	mm	Einstellmaß micrometer standard	No.
			Thicronicter standard	
0 - 25	0,01	6,5	-	201-45
25 - 50	0,01	6,5	25	201-46





## Bügelmessschraube digital IP54 spritzwassergeschützt mit auswechselbaren Einsätzen


- DIN 863-3
- mit nicht drehender Spindel
- mit 7 Paar Einsätzen
- mit Gefühlsratsche

Funktionen/Functions:

- Einstellmaß ab Messbereich >25 mm
- Batterie CR2025
- inkl. Etui

# Digital micrometer IP54 water resistant with interchangeable anvils






- with 7 pairs of tips
- with ratchet stop
- measuring standard range >25 mm
- Battery CR2025
- incl. box




















### Messeinsätze/Anvils











Messbereich Spindeldurchmesser Range Spindle diameter