



0701 Messuhren





Lieferung

• Etui





Ausführung

- Messbolzen aus rostfreiem
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Einspannschaft Ø 8 mm
- DIN 878
- 0701 103 nach Werksnorm

₩	Messspanne	Skalenteilungswert	Zeigerumdrehung	Außenring-Ø	Best. Nr.	Listenpreis
	mm	mm	mm	mm		EUR
Messuhr, Kunststoffgehäuse						
	10	0,01	1	58	0701 103	27,10
Messuhr mit Stoßschutz, Spritzgussgehäuse						
	10	0,01	1	58	0701 106	28,20
Messuhr, Metallgehäuse						
	10	0,01	1	58	0701 110	47,00
Messuhr n	nit Stoßschutz, Metallgeh	äuse				
	10	0,01	1	58	0701 111	54,00

0703 Messuhren mit großem Messbereich





Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Werksnorm

Liefe	rung
-------	------

• Etui

٠	mit konzentrischen	Zeiger
	Warkenorm	

M		Messspanne	Skalenteilungswert	Zeigerumdrehung	Außenring-Ø	Best. Nr.	Listenpreis
		mm	mm	mm	mm		EUR
		30	0,01	1	58	0703 101	124,00
		50	0,01	1	58	0703 104	173,00
		80	0,01	1	58	0703 107	346,00







