



## 0709 Messuhren mit rückwärtigem Messbolzen





### Ausführung

- Metallgehäuse Messbolzen aus rostfreiem
- Stahl auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Werksnorm

Li	efe	ru	na
	CIC	···u	9

• Etui

M	<b>7</b>	Messspanne	Skalenteilungswert	Zeigerumdrehung	Außenring-Ø	Best. Nr.	Listenpreis
		mm	mm	mm	mm		EUR
		3	0,01	0,5	40	0709 101	131,00
		5	0,01	1	58	0709 108	156,00

# 0712 Feinzeiger MICROTAST







## Ausführung

- Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
- langer Messbolzen
- auswechselbare Tasterspitze
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Toleranzmarken
- Stoßschutz
- Feineinstellung

Lieferung	9
-----------	---

• Etui



•	DIN	87	'9	

M	<b></b>	Messspanne	Skalenteilungswert	Skalenbezifferung	Freihub	Best. Nr.	Listenpreis
		mm	mm		mm		EUR
		0,5	0,01	25-0-25	2,5	0712 121	175,00
		0,1	0,001	50-0-50	3	0712 124	215,00





