

0806 Bügelmessschrauben







Ausführung

- DIN 863-1
- Ableseteile mattverchromt
- Klemmhebel
- Gefühlsratsche
- HM-Messflächen
- Handwärmeschutz
- lackierter Stahlbügel

Lieferung

- Kunststoffetuiab MB 25 50 mm inkl. Einstellmaß

₩ 🕌	Messbereich	Spindelsteigung	Spindel-Ø	Trommel-Ø	Fehlergrenze	Best. Nr.	Listenpreis
	mm	mm	mm	mm	mm		EUR
	0 - 25	0,5	6,5	17,5	0,004	0806 521	52,00
	25 - 50	0,5	6,5	17,5	0,004	0806 522	84,00
	50 - 75	0,5	6,5	17,5	0,005	0806 523	103,00
	75 - 100	0,5	6,5	17,5	0,005	0806 524	119,00
	100 - 125	0,5	6,5	17,5	0,006	0806 525	162,00
	125 - 150	0,5	6,5	17,5	0,006	0806 526	181,00
	150 - 175	0,5	6,5	17,5	0,007	0806 527	201,00
	175 - 200	0.5	6.5	17.5	0.007	0806 528	221.00

0806 Bügelmessschrauben im Satz





863-1



Lieferung

- Holzetui
- 4 Messschrauben
- inkl. Einstellmaße 25 mm + 75 mm bzw. 125 mm + 175 mm

M	1	Messbereich	Spindelsteigung	Spindel-Ø	Trommel-Ø	Best. Nr.	Listenpreis
		mm	mm	mm	mm		EUR
		0 - 100	0,5	6,5	17,5	0806 540	310,00
		100 - 200	0,5	6,5	17,5	0806 542	682,00